

- <font color="#FF0000">1. 添加弹性IP暂只能由管理员操作，自生产业务对应的线路需开启弹性IP并设置价格。</font>

<font color="#FF0000">2. 仅自生产Hyper-V云服务器（独享）和KVM云服务器支持添加弹性IP</font>

生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

带宽下行限制类型：

固定值 ?

对等阈值 ?

带宽下行限制值：

10

M ?

弹性IP

弹性IP开关：

关闭 ?

开启 ?

弹性IP价格：

5.00

元/个/月 ?

防御 ?

添加弹性IP操作步骤：

【管理后台业务】－【云服务器】－【业务列表】－【云服务器管理】－【操作】－【管理】进入云服务器详情页

点击【管理】

首页 / 业务 / 云服务器 / 业务列表 / 云服务器：

← 云服务器：

升级

续费

退款

更多操作

基础信息

流量图

GUID：

服务器IP：

操作系统：CentOS centos7.6

业务状态：正常

绑定状态：未绑定

备注：[修改备注]

业务ID：4211

内网IP：

登录名：root

运行状态：运行中

快照状态：正常

线路：

弹性IP：0个[管理]

远程端口：

操作状态：正常

同步时间：无

选择要增加的弹性IP

弹性IP管理 宿主机: 线路: ×

当前业务IP 宿主机IP池 线路IP池

IP ▼ 搜索关键词 查询

ID	IP	网关IP	子网掩码	选择
2276				<input checked="" type="checkbox"/>

共 1 条, 每页显示行 10 ◀ 1 ▶ 跳转至 1 页 确定

弹性IP此处变更后, 需进入更多操作重置IP, 且发送重启服务器变更成功后被控才能生效

增加

点击确定

确认? ×

? 添加IP成功, 是否需要立刻把IP设置到服务器中?

确定

取消

选择【发送, 立即重启服务器变更】, 如果选择【不发送, 仅变更数据库数据】代表只修改主控平台数据, 实际上云服务器并没有增加弹性IP

服务器业务ID: 4211

服务器IP:

新服务器IP:

注: 不填写新服务器IP默认为原IP

弹性子IP:

是否发送自动化命令:

☒ 发送, 立即重启服务器变更

☐ 不发送, 仅变更数据库数据

\* 备注原因:

?

后台操作保护

管理员密码:

确定