

【添加地域】

位置：后台->生产->资源管理->地域管理

The screenshot shows the 'Add Region' form in a management system. The top navigation bar includes '管理后台' (Management Backend) and various menu items like '首页' (Home), '会员' (Members), '财务' (Finance), '业务' (Business), '生产' (Production), '服务' (Service), '备案' (Filing), '站务' (Site Management), and '系统' (System). A search bar is located on the right. The left sidebar shows the '生产' (Production) section expanded, with '资源管理' (Resource Management) selected, and '地域管理' (Region Management) highlighted. The main content area shows the breadcrumb '首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域' and a back arrow labeled '添加地域'. The form fields are: '* 名称:' (Name) with the value '广东' (Guangdong); '描述:' (Description) which is empty; and '* 状态:' (Status) with radio buttons for '显示' (Display) and '隐藏' (Hide). A '确定' (Confirm) button is at the bottom.

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 地域管理 / 添加地域

← 添加地域

* 名称: 广东 ?

描述: ?

* 状态: 显示 隐藏 ?

确定

【添加可用区】

位置：后台->生产->资源管理->可用区管理



生产

资源管理

资源也接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

线路管理

中道管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 可用区管理 / 添加可用区

添加可用区

* 地域：	广东	?
* 名称：	深圳	
* 业务最大保留年限：	3	
备注：		
机房地址：		
机房控制器：	请选择	?
IPMI控制器：	请选择	?
物理机控制器：	请选择	?
noVNC控制器：	请选择	?
本可用区支持提交备案：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
本可用区强制提交白名单：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
本可用区强制实名认证：	<input type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否?
临时VLAN开关：	<input type="radio"/> 开启	<input checked="" type="radio"/> 关闭?
* 状态：	<input checked="" type="radio"/> 显示	<input type="radio"/> 隐藏?

确定

【添加机柜】

位置：后台->生产->资源管理->机柜管理



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 机柜管理 / 机柜添加

← 机柜添加

* 可用区： ?* 机柜类型： ?* 可用状态： ?* 编号：

请输入机柜编号，每行一个，一次最多输入50个；机柜编号字符长度在20字符以内；

保存

【添加操作系统】

位置：生产->资源管理->操作系统管理

- 添加系统类别：



生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

首页 / 生产 / 资源管理 / 操作系统管理 / 添加操作系统类别

← 添加操作系统类别

* 类别名称：* 系统类别： ?* 状态： ?

确定添加

- 添加系统版本：

宿主机镜像文件路径示

例[]/home/kvm/template/win2008_R2/win2008_R2.qcow2 []win2008_R2对应添加操作系统时填写的镜像目录名称

管理后台 首页 | 会员 财务 | 业务 生产 | 服务 备案 | 站务 系统 输入功能关键字进行搜索

生产

资源管理

资源池接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

线路管理

添加操作系统

* 操作系统类别 Windows

* 资源类型 自生产

* 操作系统名称 Win2008_R2

* 默认用户名 administrator

* 默认端口 3389

* 镜像目录名称 Win2008_R2

注：Windows系统的镜像目录需以Win字样开头，例：Windows2008 或 Win2008

* 状态 显示 隐藏

* 操作可用性 创建 重装

支持可用区(仅自生产资源) 全选 深圳

支持产品类型 云服务器 托管服务器 裸金属

云服务器-实例可用性 2 核 2 G内存以上可用(包括)

云服务器-系统盘大小 40 G

云服务器-数据盘数量 按线路规定

确定添加

【添加线路】

位置：后台->生产->云服务器->线路管理

- 基础资料：根据实际需求进行设置



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置

第二步：产品价格

第三步：其他设置

基础资料

* 所属可用区： ?* 线路名称： ?线路备注： ?显示状态： 显示 隐藏 ?线路查看权限： 不限制 仅限本站会员 仅限下级代理 ?销售状态： 开放购买 关闭购买 ?

注：显示状态和销售状态，任何一个状态关闭或者隐藏，用户端购买页均不展示该线路

升级状态： 开放升级 关闭升级 ?续费状态： 开放续费 关闭续费 ?开放功能 创建快照 恢复快照 删除快照 续费快照 资源显示 重设VNC密码 安全组 ?快照开放状态 开放按天和按月 仅开放按天计费 仅开放按月计费 ?快照月单价 元/月/G ?* 月计费天数 天 ?

当快照按天购买时，天单价=月单价/月计费天数



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

最大快照数量 ?

数量为1-99之间，为0则不限制

最大购买台数 ?

数量为1-20之间，最大限制为20台。

* 可选时长： 月 ?

到期后保留时长 天

是否允许操作系统切换 是 否

重装系统时，是否允许windows操作系统与非windows操作系统之间切换，默认是。
如本线路的核心价格windows与linux不一致，请禁止用户切换操作系统。

- 宿主机分配规则设置：根据需求设置，共4种分配规则，可下拉选择
- 磁盘设置：最大硬盘默认为1000G暂不支持自定义



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

宿主机分配规则

宿主机分配规则：

磁盘设置 ?

* 磁盘最少挂载 块 ?

* 磁盘最多可挂载 块 ?

* 每块最小： G ?

* 每块最大： G ?

* 磁盘大小必须是： G的倍数 ?

- 带宽设置：根据需求设置
- 防御设置：设置好进入下一步



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

| 宿主机分配规则

| 磁盘设置 ?

| 带宽 ?

* 带宽最小: M ?

注: 最小带宽值, 范围值: 1-300

* 带宽最大: M ?

注: 最大带宽值, 范围值: 1-300

带宽赠送值: M ?带宽下行限制类型: 固定值 ? 对等阈值 ?带宽下行限制值: M ?

带宽下行限制值暂不支持hyperV虚拟化。

| 防御 ?

防御值选项: G ?赠送防御: G ?

下一步

- 核心价格: 设置CPU和内存的配置和价格
- 磁盘价格, 防御价格



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置

第二步：产品价格

第三步：其他设置

核心价格 ? (直接填入数字, 单位 元/月)

名称	CPU数量	内存大小(G)	linux销售价格(元)	windows销售价格(元)	状态
1h1g	1	1	10	10	正常

新增核心

磁盘价格

* 价格：

10

元/月/G ?

防御价格

* 价格：

10

元/月/G ?

- 带宽价格：根据需求设置
- 销售折扣：根据实际需求进行设置，确认无误进入下一步，需调整可点击上一步



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标配置

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

带宽价格

* 0-1M :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?
* 1-2M :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?
* 2-3M :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?
* 3-4M :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?
* 4-5M :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?
* 5M以上 :	<input type="text" value="10"/>	元/月 ?

折扣设置

满12月 :	<input type="text" value="1"/>	折 ?
满24月 :	<input type="text" value="1"/>	折 ?
满36月 :	<input type="text" value="1"/>	折 ?
销售折扣 :	<input type="text" value="1"/>	? ?

注：销售折扣，如0.2则是原价乘以0.2销售。1表示不打折，0则0元销售

上一步

下一步

- 其他设置□DNS为必填项，描述和介绍链接可不设置，根据需求进行调整

生产

- 资源管理
- 云服务器
- 线路管理
- 宿主机管理
- 服务器托管
- 裸金属服务器
- 负载均衡
- 云数据库
- 虚拟主机
- 证书
- CDN
- 对象存储
- 域名

首页 / 生产 / 云服务器 / 线路管理 / 线路管理

← 线路管理

第一步：基本设置 第二步：产品价格 **第三步：其他设置**

客户机DNS： ?

一句话描述： ?
注：用于显示在购买页面的地域简要提示

机房介绍连接： ?
注：用于显示在购买页面的机房连接地址

后台操作保护

管理员密码：

[上一步](#) [确定添加](#)

- 最后点击确认添加，线路添加成功

【添加宿主机】

位置：后台->生产->云服务器->宿主机管理

- 通信端口和通信密码需和受控端保持一致

生产

- 资源管理
- 云服务器
- 线路管理
- 宿主机管理**
- 服务器托管
- 裸金属服务器
- 负载均衡
- 云数据库
- 虚拟主机
- 证书
- CDN
- 对象存储
- 域名
- ZKEYS代理
- 自定义产品
- 智能建站
- 商标配置
- 短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机添加

← 宿主机添加

第一步：通用设置

第二步：分配设置

通用设置

* 线路 ?

注：单条线路请添加同一种虚拟化类型且为同一种IP类型，否则会导致数据混乱。

* 物理位置 ?

* 虚拟化被控版本类型 ?

注：VM被控暂不支持线路池选择IP

* IP或域名 ?

* 通信端口 ?

* 通信密码 ?

* 宿主机状态 启用 禁用 ?

公共线路池中获取IP 支持 不支持 ?

注：创建云服务器时支持是否从公共线路池中弹性获取IP

分配排序 ?

备注

下一步

- 设置磁盘文件存放位置、IOPS和CPU限制

第一步：通用设置

第二步：分配设置

KVM专用设置

存储类型

系统盘磁盘文件存放目录 ?

系统盘磁盘的IOPS设置 ?

注：0为不限制

数据盘磁盘文件存放目录 ?

注：除系统盘外，数据盘磁盘文件存放目录

数据盘磁盘的IOPS设置 ?

注：0为不限制

CPU上限 % ?

注：CPU上限默认值为100%，上限设置30%以下会导致机器无法运行

- 设置内存和硬盘大小及限制



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机添加

← 宿主机添加

第一步：通用设置

第二步：分配设置

KVM专用设置

分配设置

内存总大小 G ?内存限制大小 G ?

注：超过阈值后不再创建

磁盘总大小 G ?磁盘限制大小 G ?

注：超过阈值后不再创建

上一步

创建宿主机

- 创建完成后，点击管理，进入动态参数设置



生产

资源管理

云服务器

线路管理

宿主机管理

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

云数据库

虚拟主机

证书

CDN

对象存储

域名

ZKEYS代理

自定义产品

智能建站

商标注册

短信

首页 / 生产 / 云服务器 / 宿主机管理 / 宿主机管理

← 宿主机管理

基本信息

监控信息

被控参数设置

镜像列表

云服务器资源列表

* 虚拟机延迟删除天数

5



* 虚拟机删除定时器的探测频率

7200



* 外网网桥名称

br0



内网网桥名称

br1



镜像文件存放目录

/home/mirror_path



注：如使用集群存储可不设置此项

备份日期

1,16



* 备份时间

0



* 备份保留数量

1



* 备份文件存放目录

/home/bak



注：无论集群存储还是本地存储，都必须设置

后台操作保护

管理员密码：

保存并更新到被控

- 相应的目录需确保宿主机内真实存在

【添加云服务器ip】

位置：后台->生产->资源管理->IP管理->云服务器IP

- 添加云服务器ip即可，填写正确的信息，选择对应的线路和宿主机



生产

资源管理

资源也接口

地域管理

可用区管理

存储管理

机柜管理

IP管理

异常IP管理

操作系统管理

控制器管理

交换机管理

防火墙管理

告警规则管理

拨号资源管理

云服务器

服务器托管

裸金属服务器

负载均衡

首页 / 生产 / 资源管理 / IP管理 / IP添加

← IP添加

* 所属线路 ?

* 绑定类型 宿主机IP池 线路IP池 ?

* 物理位置 ?

* 宿主机 ?

* IP ?

* 掩码 ?

* 网关 ?

vlanID ?

注：目前仅支持hyperv类型的虚拟机使用

IP别名 ?

注：非必填,当设置别名后，用户端不展示ip,仅展示别名。当业务为共享业务时，该：

* 可用性： 可用 禁用 ?

备注

保存