

注意:

目前平台支持多ip的虚拟化为KVM及Hyper-V VM虚拟化不支持多ip操作

- 进入业务列表，找到需要进行多ip操作的业务，点击管理



- 进入业务管理页面，点击弹性ip的管理按钮





- 从宿主机ip池或者线路池中选择要添加的ip然后点击增加



弹性IP此处变更后, 需进入更多操作重置IP, 且发送重启服务器变更成功后被控才能生效

增加

- 点击确认



- 确认后, 会跳转到设置ip的页面, 选择发送, 立刻重启服务器变更

## ← 设置IP

服务器业务ID: 2229

服务器IP: 

新服务器IP:  [选择IP](#)

注: 不填写新服务器IP默认为原IP

弹性性子IP: 

是否发送自动化命令:  发送, 立即重启服务器变更  不发送, 仅变更数据库数据

\* 备注原因:  ?

- 添加好后, 可在业务管理页面看到弹性ip数量, 点管理可查看具体的ip

### 基础信息

GUID:	1671462334162669	业务ID:	2229	线路:	hyper-v测试线路
服务器IP:		内网IP:		弹性IP:	1个 <a href="#">管理</a>
操作系统:	CentOS HY_CentOS7	登录名:	root	远程端口:	223
业务状态:	<span>正常</span>	运行状态:	<span>运行中</span>	操作状态:	<span>正常</span>
锁定状态:	<span>未锁定</span>	快照状态:	<span>正常</span>	同步时间:	无
备注:	<a href="#">[修改备注]</a>				