场景□hyper管理器启动提示没有可用的MAC地址

■ 受控端任务提示"Start VM Failad[]"

🙀 ZHyperV受控端V2	2.1.0.0			
设置(S) 操作(C)	查看(V) 激活(L)	帮助(H) 关于(A)		
搜索日志 清输入	关 😜 日志洋情	X		
云主机ID	标题:	创建虚拟机	状态	操作
1003522	状态:	失败	失败	查看
1003521	创建时间:	2021-06-04 21:09:01	成功	查看
1003520	操作对象:	1003522	成功	查看
1003521	完成时间:	2021-06-04 21:10:40	失败	查看
1003520	请求参数:	{ action" : "oreate",	失败	查看
1003009		"bandwidth" : "10", "c_maxiops" : "0",	成功	查看
1003009		°c_path": ▼	成功	查看
1003009	返回内容: 	Start VM Failed!	成功	查看

• Hyper-V管理器手动启动提示 "没有可用的MAC地址"



解决方案:调整Hyper-V虚拟交换机管理器MAC地址范围

■ 进入Hyper-V管理器,点击虚拟交换机管理器

▋∎ Hyper-V 管理器						- 0	×
文件(F) 操作(A) 查看(V)	帮助(H)						
🗢 🄿 🞽 📰 🚺							
뜸 Hyper-V 管理器					操作	F	
📑 WIN-N4AAOF54OTV					WI	N-N4AAOF54OTV	
	名称	状态	CPU 使用率	分配的内存		\$G⊉	•
	3202	关机					,
	📒 3239	正在运行	0%	4096 MB	44	导入虚拟机	
	📒 3339	正在运行	0%	2048 MB	* -	Hyper-V 设置	
	3347	正在运行	3%	4096 MB		虚拟交换机管理器…	
	3407	正在运行	0%	2048 MB	4	虚拟 SAN 管理器…	-
	3415	正在运行	0%	2048 MB		编辑磁盘	
	3481	正在运行	0%	1024 MB		松西湖舟	
	3492	关机					
	📒 3494	正在运行	0%	1024 MB		停止服务	
	3495	正在运行	0%	1024 MB	×	删除服务器	
	3500	关机			U	刷新	
	2012R2	关机				查看	•
					?	帮助	
	1						

▪ 调整MAC地址范围

★ 虚拟交换机	Q MAC 地址范围 ————————————————————————————————————
新建虚拟网络交换机	可以完义能够动态分融给虑拟网络话题器的媒体访问控制(MAC)+M++的范围。
I → nei (元内報)	可以走入能够构成力自体最大的增加自己的新来体切到空间(高生从创业口的包围。
	最小值(M): 00 - 15 - 5D - 61 - 34 - 00
Microsoft Hyper-V Network Adapte	
★ 全局网络设置	最大值(X): 0015506134FF
MAC 地址范围 00-15-5D-61-34-00 到 00-15-5D-6	更改此设置不会影响已配置的网络适配器。若要将新的设置应用到现在网络适配器,通过将其删除再添加来重新创建该网络适配器。
1	
	确定(O) 取消(C) 应用(A)

■ 修改34到35,即增加256个mac地址,36即增加512个mac地址,以此类推。设置好点击应用即可

 を拟交換机 二 新建虚拟网络交换机 Ⅲ 二 nei	 MAC 地址范围 可以定义能够动态分配给虚拟网络适配器的媒体访问控制(MAC)地址的范围。 最小值(M): 00 - 15 - 50 - 61 - 34 - 00
★ 全局网络设置 MAC 地址范围 00-15-5D-61-34-00 到 00-15	最大值(X): 00 - 15 - 50 - 61 - 35 - FFI 更改此设置不会影响已配置的网络适配器。若要将新的设置应用到现在网络 适配器,通过将其删除再添加来重新创建该网络适配器。
,	确定(<u>O</u>) 取消(<u>C</u>) 应用(<u>A</u>)