

• 在【用户中心】-【虚拟主机】中找到对应的站点,将站点主机运行模式设置为调试模式,看下具体报错信息

| 控制台 ▼ | 云虚拟主机 | | | | | |
|----------|----------|---|---------------|--|--|--|
| ■ 云服务器 | 云虚拟主机管理 | < | | | | |
| 圖 服务器托管 | 过户 ^ | vist5054191993 ● 运行 主机名: vist5054191993 到期时间: 2021-09-10 09:53:52 (21天后到期) | | | | |
| 目 裸金属服务器 | ◦ 发送PUSH | | | | | |
| ✿ 云虚拟主机 | 。 接收PUSH | 主机洋情 於点 数据库 备份/还原 操作日志 | | | | |
| l SSL证书 | | | | | | |
| ⊕ 域名 | | 网站信息 | | | | |
| 👗 负载均衡 | | 临时城名: vist5054191993.28.ayxjh.com 🗗 🕐 开通时间: 2021-08-10 09:53: | 52 | | | |
| ○ 云数据库 | | FTP登录地址: vist5054191993.28.ayxjh.com ① 进入FTP管理系统> FTP登录用户名: vist5054191993 ① | | | | |
| ◎ 云监控 | E | FTP蒴口: 21 空间大小: 174.97M/ | 500M 刷新 | | | |
| 12 短信服务 | | 常用操作 | | | | |
| ⑥ 网站备案 | | | | | | |
| ⑧ 商标服务 | | | | | | |
| 空 百度智能建站 | | 域名绑定 子目录绑定 FTP 管理 默认首页设置 主机运行模式 404错误页面 | 301重定向 | | | |
| 器 更多产品 | | 高级设置 | | | | |
| | | | | | | |
| ⑧ 财务中心 | | | \$ | | | |
| □ 续费管理 | | 预装网站 导入证书 PHP版本设置 .NET版本设置 FSO权限 执行权限 | CC攻击防护 | | | |

| FTP FTP 管理 | (し) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | 主机运行模式 | | 301重定向 | |
|---|--|--------|----|--------|--|
| 主机运行模式 | Ċ | | | × | |
| 运行模式: 💿 调试模式 🔵 发布模式 | | | | | |
| 提示说明 1、切换运行模式,会导致网站出现短暂的中断,请慎重操作; 2、如果您发现主机运行模式切换未实际生效,请先停止并启动站点服务; 3、发布模式:异常时显示自定义错误页,未定义则显示系统默认错误页。 4、调试模式:异常时显示详细错误信息。 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 确定 | 取消 | |

•开启调试模式后,自定义404页面及其他自定义页面将会自动失效,点击确定

| 开启运行模式设置 | × |
|--|----|
| ? 开启后,所有程序错误将发送给浏览器,并且自定义404页面及其他自定义页面将会自动失效。是否确认开启? | |
| 确定 | 取消 |

•访问网站查看具体报错信息,该报错应该是首页没有设置导致的

HTTP 错误 403.14 - Forbidden

Web 服务器被配置为不列出此目录的内容。

| り能时尿母: | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------------|
| • 没有为请求的 URL 配置點 | 认文档,并且没有在服务器上启用目录浏览。 | | |
| | | | |
| J尝试的操作: | | | |
| 如果不希望启用目录浏览, 使用 IIS 管理器启用目录 | 请确保配置了默认文档并且该文件存在。 浏览。 | | |
| 1. 打开 IIS 管理器。 | | | |
| 2. 在"功能"视图中, 2. 在"日子浏览"页上 | 双击"目录浏览"。 在"混伤" | | |
| | , 任 躁下 图 但中中田 泊市。 | | |
| | ci++as configuration/system.webserver/directorybrowse@enabl | ed HERVEN Hee. | |
| ·细楼没信自• | | | |
| -щ損呋信忌・ 模块 | DirectoryListingModule | 请求的 URL | http://vist5054191993.28com:80/ |
| 3860 | ExecuteRequestHandler | 物理路径 | |
| 쁘지 | | | 王 夕 |
| 处理程序 | StaticFile | 登录方法 | |
| 些和 处理程序 错误代码 | StaticFile 0×00000000 | 登录方法登录用户 | 匿名 |
| 些知 处理程序 错误代码 | StaticFile 0x0000000 | 登录方法 登录用户 请求跟踪目录 | 匿名 |

• 检查程序文件中的默认文档是哪个文件,在用户中心设置首页默认文档

| 常用操作 | | | | | | |
|------|--|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 域名绑定 | 子目录绑定 | FTP FTP 管理 | | 主机运行模式 | <mark>404</mark> 404错误页面 | |
| 高级设置 | 默认首页文标 | 当设置 | | | × | |
| 受装网站 | 首页文件4 | 급: index.html index.php index.htm index.asp index.aspx | 1 1 × | 添加 高优先级 低优先级 | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● | 。 CC攻击 防护 |
| 文件管理 | 提示说明 1、默认首页 2、为了提高 | ī,即访问您的网站时 访访问速度,建议您将· | 的默认首页 有效的首页设为高优先 | 级 | ¥= | <u></u> |
| 网站搬家 | | | 保 | 存设置 取消 | 行目录设置 | 防盗链 |

提示说明:为了提高访问速度,建议您将有效的首页设为高优先级

• 站点正常访问后,记得关闭主控运行模式中的调试模式