• 自生产虚拟主机需要自行设置虚拟主机的伪静态模板

位置: 【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【伪静态模板】-【添加】

0 管理后台	首页	会员财务	业务	生产	服务	备案
🐻 裸金属服务器 🛛 🗸	◎ 首页 / 生产 / 虚拟主	机 / 伪静态模板 / 伪静	态模板管理			
♣ 负载均衡 ∨	伪静态模板管理					
会数据库 ∨						
会 虚拟主机 ∧						
线路管理	+ 添加 団	「批量删除 1↓ 排	非序			
主机套餐	ID	名称				
主机服务器	6	ThinkPHP伪静态				
主机站点管理	1	ThinkPHP伪静态				
CMS管理	2	Wordpress				
伪静态模板	3	Discuz!X3				
☐ 证书 ∧	4	DEDECMS				
分类管理	5	DEDECMS				
品牌管理						

• 点击添加,选择操作系统、填写名称和伪静态模板,点击添加即可

注意: 伪静态需要去掉头部和尾部只留中间规格即可

□ 管	理后台	首页 🔤 会员 !	财务 业务 生」 ※ 服务 备	案 📗 站务	系统	输入功能关键字进行搜索 (
((∃ 产	☆ 前页/生产/處	以主机 / 伪静态模板 / 伪静态模板添加 泛添加								
🖻 资源管理	± ~										
🍙 云服务器		* 操作系统:	Windows 🗸	?							
🗟 服务器机	管 >	* 名称:	ThiskDUD/先辞太			(?)					
[] 裸金属脈	路器 ∨		11111KF11F1/383*24								
🔏 负载均衡		* 内容:	1 crawrites								
🗎 云数据库	÷ ~		2 <rules></rules>								
🖓 虚拟主机	۰ n		<pre>3 <rule name="ThinkPHP_NiPaiVi" stopprocessing="true"> 4 <match ignorecase="false" url="^(.*)\$"></match> 5 <conditions logicalgrouping="MatchAll"> 6 </conditions></rule></pre>								
线路管理	里										
主机套物	汉殿		7 <add false"="" input="(REQUEST_FILENAME)*" matchtype="sbitectory ignoreCase=" negate="true"></add>								
主机服务	务器		<pre>8 9 <action appendquerystring="true" type="Rewrite" url="index.php/{R:1}"></action> 10 </pre>								
主机站。	点管理		11 12								
CMS管	理										
伪静态机	莫板										
🖯 证书	^										
分类管理	里										
品牌管理	里										
产品管理	里		确定修改								

■ 点击添加完成,在用户中心的伪静态设置中可看到添加好的伪静态模板

伪静态设置



取消